

Guide de démarrage rapide

Ce guide vous permet de démarrer une installation standard d'IBM Rational Developer for i.

Version en langue nationale : pour obtenir le guide de démarrage rapide dans une autre langue, imprimez le fichier PDF correspondant qui se trouve sur le disque Démarrage rapide.

Présentation du produit

IBM® Rational Developer for i offre un environnement de développement unique pour la modernisation et le développement d'application IBM i moderne. Il permet aux développeurs de créer des applications RPG, COBOL, C, C++, DDS et SQL traditionnelles, d'effectuer leur maintenance et de les étendre avec des services et des clients d'application implémentés à l'aide de diverses autres technologies.

1 Étape 1 : Accédez au logiciel et à la documentation



Si vous téléchargez le produit à partir de Passport Advantage, suivez les instructions du document de support disponible à l'adresse <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038505>.

Les informations d'installation et les notes sur l'édition se trouvent dans la documentation du produit à l'adresse <http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSAE4W>. Sur le site, choisissez la version du produit sur laquelle vous désirez des informations. Le site Web du produit est <http://www.ibm.com/software/products/en/dev-ibm-i>.

2 Étape 2 : Évaluez votre configuration matérielle et logicielle



Consultez la configuration système requise sur le site web du produit à l'adresse <http://www.ibm.com/software/products/us/en/dev-ibm-i>.

3 Étape 3 : Installez Rational Developer for i



Si vous effectuez l'installation avec les droits d'administrateur ou root :

1. Dans l'image électronique téléchargée, lancez l'application Tableau de bord depuis le dossier disk1 :
 - Sous Windows, exécutez launchpad.exe. **Remarque** : Vous devez être connecté en tant qu'administrateur et exécuter le programme en tant qu'administrateur : faites un clic droit sur le fichier ou le raccourci du programme et sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur**.
 - Sous Linux, exécutez launchpad.sh.
 - Sous OS X, exécutez Launchpad.app depuis le Finder.
2. Lisez les informations d'installation et les informations sur l'édition.
3. Lorsque vous êtes prêt à commencer l'installation, cliquez sur **Installer IBM Rational Developer for i** dans la boîte de dialogue du Tableau de bord.
4. IBM Installation Manager démarre et ouvre l'assistant d'installation. Suivez les instructions de l'assistant pour effectuer l'installation.

Pour installer Rational Developer for i en tant qu'utilisateur non-administrateur, lisez les informations d'installation.

4 Étape 4 : Activez votre licence



Une licence provisoire de 60 jours est activée par défaut lors de la première installation de chacune des fonctions principales de Rational Developer for i. Utilisez IBM Installation Manager pour appliquer vos clés de licence.

1. Démarrez IBM Installation Manager.
2. Cliquez sur **Gérer les licences**.
3. Suivez à l'écran les instructions de l'assistant de gestion des licences pour appliquer la clé de licence ou le kit d'activation pour chaque fonction Rational Developer for i que vous avez installée. Les fonctions encore installées avec une licence d'évaluation de 60 jours devront être supprimées à l'aide de l'assistant de modification d'IBM Installation Manager à l'échéance de l'évaluation.

5 Étape 5 : Installez les logiciels facultatifs supplémentaires



Il existe des logiciels optionnels supplémentaires que vous pouvez installer. Pour obtenir des informations sur ces applications ainsi que les instructions d'installation, voir les informations d'installation à l'adresse <http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSAE4W>. Sur le site, choisissez la version du produit sur laquelle vous désirez des informations.

Informations complémentaires



Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

- Page du produit Rational Developer for i : <http://www.ibm.com/software/products/us/en/dev-ibm-i>.
- Page de support : http://www.ibm.com/support/entry/portal/Overview/Software/Rational/Rational_Developer_for_i.
- Si vous avez des suggestions pour améliorer le produit, vous pouvez soumettre une demande d'amélioration à la communauté IBM RFE Community à l'adresse <http://www.ibm.com/developerworks/rfe/>. Vous pouvez rechercher, visualiser, commenter, voter pour, surveiller, soumettre et suivre les demandes d'amélioration du produit (RFE).

Rational Developer for i - Éléments sous licence - Propriété d'IBM. © Copyright IBM Corp. 2016. U.S. Government Users Restricted Rights - Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

IBM, le logo IBM et ibm.com sont des marques d'International Business Machines Corp., aux États-Unis et/ou dans certains autres pays. Les autres noms de produit et service sont des marques d'IBM ou d'autres sociétés. La liste actualisée de toutes les marques d'IBM est disponible sur la page Web «Copyright and trademark information» (www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Référence : CND4JML



Printed in Ireland